

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 1 от 6

ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Обхват на изпитването, съгласно изисквания-та на метода	Методи за изпитване (стандартизиращи/ валидирани)	Място на провеждане на изпитването
1	2	3	4	5	6
1.	Леки автомобили (категория М1)	1.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери)	0 ÷ 12 m	Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I, Част А; ВЛМ 02-2016	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		1.2. Обща маса/ Собствена маса	20 ÷ 5000 kg	БДС 16225-85; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I, Част А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		1.3. спирачна ефективност	до 58 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		1.4. ниво на шум	20 ÷ 130 dB (A)	БДС 12948-86; Правило № 51/1984 на ИКЕ-ООН (Точка 6; Приложения 3, 6 и 10); Правило № 59/1983 на ИКЕ-ООН (точка 6.2.1)	гр. Перник, ул. Кралевски път №1

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 2 от 6

		1.5. ниво на звука на звуковата сигнализация	20 ÷ 130 dB (A)	БДС ISO 6969:2015; Правило № 28/1958 на ИКЕ ООН ,Раздел II, т.14;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		1.6.отделяне на вредни емисии (за автомобили с бензинови двигатели)	0-4.50 vol %	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		1.7.отделяне на вредни емисии (за автомобили с дизелови двигатели)	Димност: 0÷45,1% Коеф. На погл. 0÷3.00 m ⁻¹	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква Б;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		1.8.светлинна сигнализация (линейни размери)	0÷ 20 m	Правило № 48/1994 на ИКЕ-ООН т.6 ; т.2.10	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
2.	Превозни средства от категории М2 и М3	2.1.Основни външни размери на автомобила (линейни размери)	0÷18,75 m	Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част Б; ВЛМ 02-2016;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		2.2.Обща маса/ Собствена маса (Само за М2)	20÷ 5000 kg	БДС 16225-85; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част Б;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		2.3.спирачна ефективност	до 50 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 3 от 6

		2.4.отделяне на вредни емисии (за автомобили с бензинови двигатели)	0-4.50 vol %	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		2.5.отделяне на вредни емисии (за автомобили с дизелови двигатели)	Димност: 0÷45,1% Коеф. На погл. 0÷3.00 m ⁻¹	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква Б;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
3.	Товарни автомобили (категория N1)	3.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери)	0÷12 m	Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част А; ВЛМ 02-2016;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		3.2. Обща маса/ Собствена маса	20÷ 3500 kg	БДС 16225-85; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		3.3. спирачна ефективност	до 50 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		3.4. ниво на шум	20 ÷ 130 dB (A)	БДС 12948-86; Правило № 51/1984 на ИКЕ-ООН (Точка 6; Приложения 3, 6 и 10); Правило № 59/1983 на ИКЕ-ООН (точка 6.2.1);	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		3.5. ниво на звука на звуковата сигнализация	20 ÷ 130 dB (A)	БДС ISO 6969:2015; Правило № 28/1958 на ИКЕ ООН ,Раздел II, т.14;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		3.6. отделяне на вредни емисии	0-4.50 vol %	Наредба № Н-32/2011, Прилож.	гр. Перник, ул. Кралевски път №1

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 4 от 6

		(за автомобили с бензинови двигатели)		5, част. II, раздел I, т. III, буква А;	Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		3.7.отделяне на вредни емисии (за автомобили с дизелови двигатели)	Димност: 0÷45,1% Коеф. На погл. 0÷3.00 m ⁻¹	Наредба № Н-32, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква Б;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
		3.8. светлинна сигнализация (линейни размери)	0÷20 m	Правило № 48/1994 на ИКЕ-ООН т.6 ; т.2.10;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
4.	Товарни автомобили (категория N2 и N3)	4.1. Основни външни размери на автомобила (линейни размери)	0÷12 m	Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част В; ВЛМ 02-2016;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		4.2. Обща маса/ Собствена маса (Само за N2 с допустима максимална маса до 6000 kg.)	20÷ 6000 kg	БДС 16225-85; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I,Част В;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		4.3. спирачна ефективност	до 50 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		4.4. отделяне на вредни емисии (за автомобили с бензинови двигатели)	0-4.50 vol %	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		4.5. отделяне на вредни емисии	Димност: 0÷45,1%	Наредба № Н-32/2011, Прилож.	гр. Перник, ул. Кралевски път №1

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 5 от 6

		(за автомобили с дизелови двигатели)	Коеф. На погл. $0 \div 3.00 \text{ m}^{-1}$	5, част. II, раздел I, т. III, буква Б;	
5.	Ремаркета и полуремаркета (категории О1, О2, О3 и О4)	5.1. Основни външни размери (линейни размери)	Ремаркета $0 \div 12 \text{ m}$; Полу-ремаркета $0 \div 12 \text{ m}$ плюс предния надвес;	БДС 609-85; БДС 5779-75; БДС 16496-86; БДС 16842-88; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I, Част Г; ВЛМ 02-2016;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър“
		5.2. Обща маса/ Собствена маса (Само за О1, О2 и О3 с допустима максимална маса до 6000 kg.)	$20 \div 6000 \text{ kg}$	БДС 609-85; БДС 16225-85; Регламент (ЕС) № 1230/2012; Приложение I, Част Г;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър“
		5.3. спирачна ефективност	до 50 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
		5.4. светлинна сигнализация (линейни размери)	$0 \div 20 \text{ m}$	Правило № 48/1994 на ИКЕ-ООН т.6 ; т.2.10;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър“
		6.	Колесни трактори от категория Т5	6.1. спирачна ефективност	до 50 % минимум
		6.2. отделяне на вредни емисии (за дизелови двигатели)	Димност: $0 \div 45,1\%$ Коеф. На погл. $0 \div 3.00 \text{ m}^{-1}$	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква Б;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1
7.	Превозни средства от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4,	7.1. спирачна ефективност	до 50 % минимум	Наредба № Н-32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. II;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1

АУТО ТЕСТ ЛАБ	СПИСЪК	Код: СП 5.0-2 Издание 1/01.12.2018 Изменение 0/01.12.2018
	ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 6 от 6

L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e;	7.2. отделяне на вредни емисии (за бензинови двигатели)	0-4.50 vol %	Наредба № Н- 32/2011, Прилож. 5, част. II, раздел I, т. III, буква А;	гр. Перник, ул. Кралевски път №1 Площадка на фирмата: гр. София, 1113, бул. Цариградско шосе - Винарово колело, източното крило на моста на „4-ти километър”
--	--	--------------	--	--

Забележка: Ремаркета и полуремаркета от категории О3 и О4 се изпитват само в гр.Перник, ул.Кралевски път № 1.

Дата: 22.02.2021г.